

塗膜性能	耐候性・保障対象	機材性能
親水 雨で流す	耐候性グレード ★★ 色10年保証	保証 製品 本体
		準耐火 45分 耐火等級 3 対応





シルバスタイル15

張り方
横

1  EW37010* QWクローレホワイト マンセル値 0.6Y 8.2/1	2  EW37011* QWクローレライトグレー マンセル値 2.1Y 6.3/0.4	3  EW37012* QWクローレウォームグレー マンセル値 9.6YR 6.4/1.1	4  EW37013* QWクローレブラック マンセル値 3.3YR 3.3/0.2
--	--	---	---

シュプリストーン15


張り方
縦横

5  EW4251* MWルーチェホワイト マンセル値 3.4Y 8.3/0.6	6  EW4252* MWマーチベージュ マンセル値 1.9Y 7/1.4	7  EW4253* MWファインシルバー マンセル値 5Y 7.5/0.5	8  EW4254* MWポワブラック マンセル値 8.1YR 3.4/0.3
---	--	--	--

ピエトラレリーフ

張り方
横

NEW 2024.03.01

9  EW7541* QWエピックベージュ マンセル値 1.1Y 7.4/1.2	10  EW7542* QWエピックライトグレー マンセル値 4.5Y 7.6/0.5	11  EW7543* QWエピックダークグレー マンセル値 9YR 3.6/0.2	12  EW7544* QWエピックブラック マンセル値 5.2R 3.2/0.1
--	---	---	---

ラピスウェーブ

張り方
横

13  EW7333* QWデールブラウン マンセル値 7.4YR 3.7/0.7	14  EW7334* QWデールブラック マンセル値 2.7RP 3.5/0.1	15  EW7335* QWデールホワイト マンセル値 0.4Y 7.5/0.8	16  EW7336* QWデールベージュ マンセル値 1Y 6.4/1.1
--	--	--	---

イールストーン

張り方
縦横

17  EW7344* QWオーレグレー マンセル値 2.7Y 5.7/0.5	18  EW7345* QWオーレダークグレー マンセル値 8.4YR 4/0.5	19  EW7346* QWオーレダークブラウン マンセル値 2.1YR 3.3/0.3	20  EW7347* QWオーレブラック マンセル値 8YR 3.8/0.2
21  EW7348* QWオーレホワイト マンセル値 1.2Y 7.7/0.9	22  EW7349* QWオーレオフホワイト マンセル値 1.2Y 7.4/1	23  EW73410* QWオーレライトオレンジ マンセル値 9.6YR 6.5/1.8	

ヴェルデブリック

張り方
横

24  EW7351* QWチャームホワイト マンセル値 2.6Y 8.3/0.6	25  EW7352* QWチャームアイボリー マンセル値 1.4Y 7.3/1.1	26  EW7353* QWチャームピンク マンセル値 8.1YR 6.5/1.4	27  EW7354* QWチャームオレンジ マンセル値 7.5YR 5.7/2.7
28  EW7355* QWチャームブラウン マンセル値 5.8YR 5.3/2.6			

和ボーダー15

張り方
縦横

29  EW3675* MWソルダークブラウン マンセル値 6YR 3.5/0.6	30  EW3679* MWハイドブラック マンセル値 6.7R 3.3/0.2	31  EW36710* MWソルホワイト マンセル値 1.6Y 7.6/0.9	32  EW36711* MWハイドグレー マンセル値 3.3Y 5.7/0.5
33  EW36712* MWサトルベージュ マンセル値 0.7Y 6.9/2			




スクラッチクロス

張り方
横

34  EW4041* MWマーチピンク マンセル値 7.3YR 6.4/1.9	35  EW4043* MWプランブラウン マンセル値 9.6YR 4.5/0.5	36  EW4044* MWTワイライトブルー マンセル値 5PB 3.5/0.5	37  EW4046* MWブレンドブラック マンセル値 6YR 3.2/0.2
38  EW4047* MWハイドホワイト マンセル値 1.1Y 8.4/0.6			

ステイブルタイル

張り方
横

39  EW4416* QWフュメホワイト マンセル値 0.9Y 8.2/0.8	40  EW4417* QWフュメライトグレー マンセル値 3.1Y 5.9/0.6	41  EW4418* QWフュメウォームグレー マンセル値 9.7YR 6.3/1.1
---	---	---

塗膜性能 親水 雨で流す	耐候性・保障対象 耐候性グレード ★★ 色10年保証	保証 製品 本体	機材性能 準耐火 45分	耐火等級 3対応
---------------------------	--	-----------------------	---------------------------	-------------

キューブシュクレ15

張り方
横



EW3944*
MWハイドブラウン
マンセル値 10YR 5/1



EW3946*
MWサトルホワイト
マンセル値 1.5Y 7.4/1.1



EW3947*
MWサトルクールグレー
マンセル値 4Y 7.2/0.4



EW3948*
MWサトルベージュ
マンセル値 1Y 7/1.7

オルデン

張り方
縦横



EW7072*
MWアトランティックブルー
マンセル値 5PB 4/1



EW7074*
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9



EW7075*
MWサテンブラック
マンセル値 3.9P 3.1/0.2

ベイカーブリック


張り方
横



EW4274*
QWインクホワイト
マンセル値 1.1Y 7.4/1



EW4275*
QWインクダークブラウン
マンセル値 2.8YR 3.4/0.3



EW4276*
QWインクブラック
マンセル値 6.6P 3.4/0.1

グリッタ

張り方
横



EW4651*
MWサテンホワイト
マンセル値 4.6Y 8.7/0.2



EW4652*
MWスローグレー
マンセル値 3.4Y 6.9/0.3



EW4653*
MWサテンブラック
マンセル値 7.1P 2.9/0.2

打ちっ放し調15

張り方
縦横



EW3572*
QWマテリアルグレー
マンセル値 9.8YR 6.7/0.1

シックイフラット

NEW 2024.03.01

張り方
縦横



EW7531*
QWラントホワイト
マンセル値 2.3Y 8.1/0.9



EW7532*
QWセレングレーージュ
マンセル値 1.6Y 6.7/1.2



EW7533*
QWラントダークグレー
マンセル値 1.3Y 5.3/0.6



EW7534*
QWセレンディーブグレー
マンセル値 7.5YR 4/0.2

ルミナスウッド

張り方
縦横



EW7361*
QWフリーズベージュ
マンセル値 9.5YR 6.7/3.3



EW7362*
QWフリーズオレンジ
マンセル値 7.5YR 5.2/3.2



EW7363*
QWフリーズブラウン
マンセル値 7.4YR 3.6/1.1



EW7364*
QWフリーズブラック
マンセル値 0.9R 3/0.1



EW7535*
QWセレンブラウンブラック
マンセル値 5.7YR 3.3/0.3



EW7536*
QWアルパブラック
マンセル値 2.1P 3.1/0.1

クレールウッド15

張り方
縦横



EW4239*
QWサロメホワイト
マンセル値 1.1Y 8.3/0.5



EW42310*
QWサロメグレー
マンセル値 0.7Y 5.5/0.8



EW42311*
QWサロメグリーン
マンセル値 7.9Y 4.6/1.6




EW42312*
QWサロメブラウン
マンセル値 8.7YR 4.1/2.1

シマンフラット


張り方
縦横



EW7301*
MWラントホワイト
マンセル値 1.6Y 8.3/1



EW7302*
MWラントライトグレー
マンセル値 5Y 7.4/0.3



EW7303*
MWソイルミドルグレー
マンセル値 1.3Y 5.7/0.4



EW7304*
MWソイルダークグレー
マンセル値 0.3Y 4.8/0.6



EW42313*
QWサロメブラック
マンセル値 7.7YR 3.4/0.4



EW7305*
MWソイルブラック
マンセル値 9.3R 3.5/0.1

塗膜性能 親水 雨で流す	耐候性・保障対象 耐候性グレード ★★ 色10年保証	機材性能 保証 製品 本体	準耐火 45分	耐火等級 3 対応
---------------------------	--	-------------------------------	------------	-----------------

クロット

張り方
横

76



EW4121*
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

77



EW4122*
MWチャコールブラウン
マンセル値 5YR 4/1

78




EW4123*
MWアイボリーブラック
マンセル値 4.2P 3.1/0.2

ひより15


張り方
横

92



EW3215*
MWミルクキーホワイト
マンセル値 2Y 8/1

93



EW3216*
MWアッシュベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4

エレノア

張り方
横

79



EW7061*
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

80




EW7063*
MWスティールベージュ
マンセル値 0.3Y 6.3/0.9

スマッシュライン15

張り方
横

94



EW4221*
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

95



EW4222*
MWアッシュベージュ
マンセル値 1.3Y 7.3/1.4

96



EW4223*
MWシルクグレー
マンセル値 2.5Y 6/1

97



EW4224*
MWアイボリーブラック
マンセル値 6.3YR 3.2/0.2

プラシード15


張り方
横

81



EW3871*
MWミルクキーホワイト
マンセル値 2Y 8/1

82



EW38710*
MWシルクホワイト
マンセル値 2Y 8.2/0.9

83



EW38711*
MWマットベージュ
マンセル値 0.7Y 6.9/1.3

98



EW4225*
MWミルクキーホワイト
マンセル値 2Y 8/1

99



EW4226*
MWアトランティックブルー
マンセル値 5PB 4/1

100




EW4228*
MWサテンホワイト
マンセル値 4.6Y 8.7/0.2

アリビオ

張り方
横

84



EW7101*
MWサテンホワイト
マンセル値 4.6Y 8.7/0.2

85



EW7102*
MWミルクキーホワイト
マンセル値 2Y 8/1

86



EW7103*
MWスローグレー
マンセル値 3.4Y 6.9/0.3

リュージュ15

張り方
横

101



EW7381*
QWシルクホワイト
マンセル値 2.5Y 8.2/0.9

102



EW7382*
QWミルクキーホワイト
マンセル値 2Y 8/1

103



EW7383*
QWペビーアイボリー
マンセル値 0.8Y 7.2/2.3

104



EW7384*
QWシルクグレー
マンセル値 2.5Y 6/1

105



EW7385*
QWダスキーグレー
マンセル値 5.6YR 4.1/0.1

106



EW7386*
QWサテンブラック
マンセル値 0.2P 3/0.1

ペブル

張り方
横

87



EW7371*
QWサテンホワイト
マンセル値 9.8YR 8.4/0.1

88



EW7372*
QWシルクホワイト
マンセル値 2.5Y 8.2/0.9

89



EW7373*
QWシルパーグレー
マンセル値 8.3Y 6.6/0.2

90



EW7374*
QWアトランティックブルー
マンセル値 5PB 4/1

91



EW7375*
QWアイボリーブラック
マンセル値 6.3YR 3.2/0.2